



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

### В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Дагестан в городе Дербенте

(наименование территориального органа)

## САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 05.03.01.000.Т.000035.12.21 от 01.12.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Проект организации зоны санитарной охраны (ЗСО) источника питьевого водоснабжения "Карасу-Экендиль", расположенный с. Экендиль Сулейман-Стальского района РД

Администрация сельского поселения "Сельсовет "Карчагский" Сулейман-Стальского муниципального района Республики Дагестан, 368770, Республика Дагестан, Сулейман-Стальский район, с. Карчаг;  
Разработчик проекта: Общество с ограниченной ответственностью "ПроЭкт, расположенный: РД, г. Махачкала, ул. Абубакарова, 97" ("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЮТ (НЕ СООТВЕТСТВУЮТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"; СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения";

Основанием для признания представленных документов соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Дагестан в г. Дербенте" № 391 от 19.10.2021 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2077444